

## 8. REZENTE ARTEN

Den Abschluss dieser Studie bildet eine Übersicht der rezent in Österreich registrierten Molluskenarten. Dabei wurden die folgenden Autoren (in alphabetischer Reihung) berücksichtigt:

ADLER (1993), BANK et al. (2001), BECKMANN (1999), EDLINGER u. DAUBAL (2000), FALKNER (1998b), FALKNER et al. (2001), GLOER (2002b), GLOER u. MEIER-BROOK (2003), JACKIEWICZ (1998), KITTEL (1998b), NESEMANN u. HOLLER (1998), NORDSIECK, H. (1993a, 2000, 2002, 2003), PATZNER u. SZEDLARİK (1996), REISCHÜTZ, P. (1998b, 1999a, 2000a, 2002a, b), REISCHÜTZ, A. u. P. (2000, 2001), RIEDEL (1998), SCHULTZ, H. u. O. (2001), SLAPNIK (2001), STUMMER, A. (1984).

In Anlehnung an REISCHÜTZ (1998b: 31) werden folgende Symbole zur Kennzeichnung verwendet:

[ ] – eingeschleppte Arten (Freiland)

[ [ ] ] – eingeschleppte Arten (dauerhafter nur in Glashäusern, Thermalwässern u. dgl.)

(?) – in Österreich nicht gesichertes Vorkommen

{ } Artberechtigung zu überprüfen

### Gastropoda

#### Orthogastropoda

#### Neritaemorphi

#### Neritopsina

##### Neritidae

*Theodoxus* MONTFORT 1810

*Theodoxus transversalis* (C. PFEIFFER 1828)

[*Theodoxus fluviatilis* (LINNAEUS 1758)]

*Theodoxus danubialis danubialis* (C. PFEIFFER 1828)

*Theodoxus d. stragulatus* (C. PFEIFFER 1828)

*Theodoxus prevostianus* (C. PFEIFFER 1828)

#### Caenogastropoda

#### Architaenioglossa

##### Cochlostomatidae

*Cochlostoma* (*Cochlostoma*) JAN 1830

*Cochlostoma* (*C.*) *septemspirale septemspirale* (RAZOUKOWSKY 1789)

*Cochlostoma* (*C.*) *septemspirale heydenianum* (CLESSIN 1879)

*Cochlostoma* (*C.*) *henricae henricae* (STROBEL 1851)

*Cochlostoma* (*C.*) *henricae huetneri* (A. J. WAGNER 1895)

*Cochlostoma* (*Turritus*) WESTERLUND 1883

*Cochlostoma* (*T.*) *waldemari* (A. J. WAGNER 1897)

*Cochlostoma* (*T.*) *tergestinum* (WESTERLUND 1878)

*Cochlostoma* (*T.*) *anomphale* BOECKEL 1939

*Cochlostoma* (*T.*) *nanum* (WESTERLUND 1879)

*Cochlostoma* (*T.*) *gracile croaticum* (L. PFEIFFER 1870), syn.:

*Cochlostoma* (*T.*) *gracile stussineri* (A. J. WAGNER 1897)

##### Aciculidae

*Acicula* Hartmann 1821

*Acicula lineata lineata* (DRAPARNAUD 1805)

*Acicula lineolata banki* BOETERS, GITTENBERGER u. SUBAI 1989

*Platyla* MOQUIN-TANDON 1856

*Platyla polita* (W. HARTMANN 1840)

*Platyla gracilis* (CLESSIN 1877)

*Renea* G. NEVILL 1880

*Renea veneta* (PIRONA 1865)

##### Ampullariidae

*Pomacea* PERRY 1810

[[*Pomacea bridgesi* (REEVE 1856)]]

##### Viviparidae

*Viviparus* MONTFORT 1810

*Viviparus contectus* (MILLET 1813)

*Viviparus acerosus* (BOURGUIGNAT 1862)

[(?) *Viviparus viviparus* (LINNAEUS 1758)]

#### Neotaenioglossa

##### Melanopsidae

*Esperiana* BOURGUIGNAT 1877

*Esperiana daudebartii daudebartii* (PRÉVOST 1821), syn.: *Fagotia acicularis* (A. FÉRUSAC 1823)

*Esperiana daudebartii acicularis* (A. FÉRUSAC 1823)

*Esperiana esperi* (A. FÉRUSAC 1823), syn.: *Fagotia esperi* (A. FÉRUSAC 1823)

*Holandriana* BOURGUIGNAT 1884

*Holandriana holandrii* (C. PFEIFFER 1828), syn.: *Amphimelania holandrii* (C. PFEIFFER 1828)

## Thiaridae

*Melanooides* OLIVIER 1804[[*Melanooides tuberculatus* (O. F. MÜLLER 1774)]]

## Pomatiasidae

*Pomatias* STUDER 1789[[*Pomatias elegans* (O. F. MÜLLER 1774)]]

## Bithyniidae

*Bithynia* LEACH 1818*Bithynia tentaculata* (LINNAEUS 1758)*Bithynia leachii* (SHEPPARD 1823)*Bithynia transsilvanica* (E. A. BIELZ 1853), syn.: *Bithynia leachii troschelii* (PAASCH 1842)

## Hydrobiidae

## Tateinae

*Potamopyrgus* STIMPSON 1865[[*Potamopyrgus antipodarum* (J. E. GRAY 1843)], syn.: *Potamopyrgus jenkinsi* (E. A. SMITH 1889)]

## Belgrandiinae

*Belgrandiella* A. J. WAGNER 1927*Belgrandiella aulaci* HAASE, WEIGAND u. HASEKE 2000*Belgrandiella austriana* (RADOMAN 1975)*Belgrandiella boetersi* REISCHÜTZ u. FALKNER 1998*Belgrandiella fuchsi* (BOETERS 1970)*Belgrandiella ganslmayri* HAASE 1993*Belgrandiella kreisslorum* REISCHÜTZ 1997*Belgrandiella mimula* HAASE 1996*Belgrandiella multiformis* FISCHER u. REISCHÜTZ 1995*Belgrandiella parreyssii* (L. PFEIFFER 1841)*Belgrandiella pelerei* HAASE 1994*Belgrandiella styriaca* STOJASPAL 1978*Belgrandiella waurai* HAASE 1996*Graziana* RADOMAN 1975*Graziana adlitzensis* FISCHER u. REISCHÜTZ 1995*Graziana lacheineri* (KÜSTER 1853)*Graziana klagenfurtensis* HAASE 1994*Graziana pupula* (WESTERLUND 1886)*Bythiospeum* BOURGUIGNAT 1882*Bythiospeum cisterciensorum* (REISCHÜTZ 1983)*Bythiospeum elseri* (FUCHS 1929){*Bythiospeum excelsior* (MAHLER 1951)}{*Bythiospeum excessum* (MAHLER 1951)}*Bythiospeum geyeri* (FUCHS 1925)*Bythiospeum noricum* (FUCHS 1929)*Bythiospeum nocki* HAASE, WEIGAND u. HASEKE 2000*Bythiospeum pfeifferi* (CLESSIN 1890)*Bythiospeum reissalpense* (REISCHÜTZ 1983)*Bythiospeum tschapecki* (CLESSIN 1882)*Bythiospeum bormanni* (STOJASPAL 1978)*Iglica* A. J. WAGNER 1927*Iglica gratulabunda* (A. J. WAGNER 1910)*Iglica kleinzellensis* REISCHÜTZ 1981*Sadleriana* CLESSIN 1890[[(?) *Sadleriana pannonica* (v. FRAUENFELD 1865)], besser: (?)*Sadleriana* sp.*Alzoniella* GIUSTI u. BODON 1984*Alzoniella hartwigschueti* (REISCHÜTZ 1983)*Hauffenia* POLLONERA 1898*Hauffenia kerschneri* (ST. ZIMMERMANN 1930)*Hauffenia danubialis* (HAASE 1993)*Hauffenia wienerwaldensis* HAASE 1992

## Lithoglyphinae

*Lithoglyphus* C. PFEIFFER 1828*Lithoglyphus naticoides* (C. PFEIFFER 1828)

## Amnicolinae

*Bythinella* MOQUIN-TANDON 1856*Bythinella austriaca austriaca* (v. FRAUENFELD 1857)*Bythinella austriaca conica* (CLESSIN 1910)*Bythinella cylindrica* (v. FRAUENFELD 1857)*Bythinella bavarica* CLESSIN 1876*Bythinella opaca* (M. v. GALLENSTEIN 1848)**Heterobranchia****Ectobranchia**

## Valvatidae

*Valvata* O. F. MÜLLER 1773*Valvata* (*Valvata*) O. F. MÜLLER 1773*Valvata* (*V.*) *cristata* O. F. MÜLLER 1774*Valvata* (*Tropidina*) H. u. A. ADAMS 1854*Valvata* (*T.*) *macrostoma* (MÖRCH 1864), syn.: *Valvata pulchella* S. STUDER 1820*Valvata* (*Cincinna*) HÜBNER 1810*Valvata* (*C.*) *piscinalis piscinalis* (O. F. MÜLLER 1774)*Valvata* (*C.*) *piscinalis antiqua* (MORRIS 1838)*Valvata* (*C.*) *piscinalis alpestris* (KÜSTER 1853)*Valvata* (*C.*) *studerii* BOETERS u. FALKNER 1998*Borysthenia* LINDHOLM 1913*Borysthenia naticina* (MENKE 1845)**Pulmonata****Basommatophora**

## Acroloxidae

*Acroloxus* BECK 1837*Acroloxus lacustris* (LINNAEUS 1758)

## Lymnaeidae

*Galba* SCHRANK 1803*Galba truncatula* (O. F. MÜLLER 1774)[[*Galba cubensis* (C. PFEIFFER 1839)]]

- Stagnicola* JEFFREYS 1830  
 [*Stagnicola palustris* (O. F. MÜLLER 1774)]  
*Stagnicola turricula* (HELD 1836)  
*Stagnicola fuscus* (C. PFEIFFER 1821), syn.: *Lymnaea vulnerata* KÜSTER 1862  
*Stagnicola corvus* (GMELIN 1791)
- Radix* MONTFORT 1810  
*Radix auricularia* (LINNAEUS 1758)  
*Radix ampla* (HARTMANN 1821)  
 [[*Radix javanica* (MOUSSON 1849)]]  
*Radix labiata* (ROSSMÄSSLER 1835) (= *peregra* (O. F. MÜLLER 1774))  
*Radix balthica* (LINNAEUS 1758) (= *ovata* (DRAPARNAUD 1805))  
*Radix lagotis* (SCHRANK 1803)
- Lymnaea* LAMARCK 1799  
*Lymnaea stagnalis* (LINNAEUS 1758)
- Pseudosuccinea* F. C. BAKER 1908  
 [[*Pseudosuccinea columella* (SAY 1817)]]
- Physidae
- Aplexa* FLEMING 1820  
*Aplexa hypnorum* (LINNAEUS 1758)
- Physa* DRAPARNAUD 1801  
*Physa fontinalis* (LINNAEUS 1758)
- Physella* HALDEMAN 1842  
 [*Physella acuta* (DRAPARNAUD 1805)]  
 [[*Physella gyrina* (SAY 1821)]]  
 [*Physella heterostropha* (SAY 1817)]  
 [[*Physella hendersoni* (CLENCH 1925)]]
- Planorbidae
- Planorbarius* FRORIEP 1806  
*Planorbarius corneus* (LINNAEUS 1758)
- Planorbella* HALDEMAN 1843  
 [[*Planorbella duryi* (WETHERBY 1879)]]
- Ferrissia* WALKER 1903  
 [*Ferrissia clessiniana* (JICKELI 1882)], syn.: *Ferrissia wautieri* (MIROLLI 1960)
- Planorbis* O. F. MÜLLER 1773  
*Planorbis planorbis* (LINNAEUS 1758)  
*Planorbis carinatus* O. F. MÜLLER 1774
- Anisus* S. STUDER 1820  
*Anisus (Anisus)* S. STUDER 1820  
*Anisus (A.) spirorbis* (LINNAEUS 1758)  
*Anisus (A.) septemgyratus* (ROSSMÄSSLER 1835), syn.: *Anisus (A.) leucostoma* (MILLET 1813)
- Anisus (Disculifer)* C. R. BOETTGER 1944
- Anisus (D.) vortex* (LINNAEUS 1758)  
*Anisus (D.) vorticulus* (TROSCHEL 1834)
- Bathyomphalus* CHARPENTIER 1837  
*Bathyomphalus contortus* (LINNAEUS 1758)
- Gyraulus* CHARPENTIER 1837  
*Gyraulus (Gyraulus)* CHARPENTIER 1837  
*Gyraulus (G.) acronicus* (A. FÉRUSAC 1807)  
*Gyraulus (G.) albus* (O. F. MÜLLER 1774)  
 [[*Gyraulus (G.) chinensis* (DUNKER 1848)]]
- Gyraulus (Torquis)* DALL 1905  
*Gyraulus (T.) laevis* (ALDER 1838)  
 [*Gyraulus (T.) parvus* (SAY 1817)]
- Gyraulus (Lamorbis)* STAROBOGATOV 1967  
*Gyraulus (L.) rossmässleri* (AUERSWALD 1852)
- Gyraulus (Armiger)* HARTMANN 1843  
*Gyraulus (A.) crista* (LINNAEUS 1758)
- Hippeutis* CHARPENTIER 1837  
*Hippeutis complanatus* (LINNAEUS 1758)
- Segmentina* FLEMING 1818  
*Segmentina nitida* (O. F. MÜLLER 1774)
- Ancylus* O. F. MÜLLER 1773  
*Ancylus fluviatilis* O. F. MÜLLER 1774
- Systellommatophora**
- Carychiidae
- Carychium* O. F. MÜLLER 1774  
*Carychium (Carychium)* O. F. MÜLLER 1774  
*Carychium (C.) minimum* O. F. MÜLLER 1774  
*Carychium (Saraphia)* RISSO 1826  
*Carychium (S.) tridentatum* (RISSO 1826)
- Zospeum* BOURGUIGNAT 1856  
*Zospeum isselianum* POLLONERA 1886, syn.: *Zospeum alpestre isselianum* (POLLONERA 1886)  
*Zospeum alpestre kupitzense* A. STUMMER 1984
- Stylommatophora**
- Succineidae
- Succinea* DRAPARNAUD 1801  
*Succinea (Succinea)* DRAPARNAUD 1801  
*Succinea putris* (LINNAEUS 1758)
- Succinella* MABILLE 1870  
*Succinella oblonga* (DRAPARNAUD 1801)
- Oxyloma* WESTERLUND 1885  
*Oxyloma elegans* (RISSO 1826)  
*Oxyloma sarsii* (ESMARK 1886)
- Cochlicopidae
- Cochlicopa* RISSO 1826

- Cochlicopa lubrica* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Cochlicopa lubricella* (ROSSMÄSSLER 1834)  
*Cochlicopa repentina* HUDEC 1960  
*Cochlicopa nitens* (M. v. GALLENSTEIN 1848)
- Lauriidae  
*Lauria* (GRAY 1840)  
 (?) *Lauria sempronii* (CHARPENTIER 1837)
- Orculidae  
 Odontocycladinae  
*Odontocyclas* SCHLÜTER 1838  
*Odontocyclas kokeilii* (ROSSMÄSSLER 1837)
- Orculinae  
*Orcula* HELD 1838  
*Orcula dolium dolium* (DRAPARNAUD 1801)  
*Orcula dolium infima* PILSBRY 1934  
*Orcula dolium pseudogularis* A. J. WAGNER 1912  
*Orcula dolium gracilior* ST. ZIMMERMANN 1932  
*Orcula dolium edita* PILSBRY 1934  
*Orcula dolium raxae* GITTENBERGER 1978  
*Orcula pseudodolium* A. J. WAGNER 1912  
*Orcula gularis gularis* (ROSSMÄSSLER 1837)  
*Orcula gularis oreina* PILSBRY 1934  
*Orcula tolminensis* A. J. WAGNER 1912  
 (?) *Orcula spoliata* (ROSSMÄSSLER 1837)  
*Orcula austriaca austriaca* ST. ZIMMERMANN 1932  
*Orcula austriaca pseudofuchsi* KLEMM 1967  
*Orcula austriaca faueri* KLEMM 1967  
*Orcula austriaca goelleri* GITTENBERGER 1967  
*Orcula fuchsi* ST. ZIMMERMANN 1931  
*Orcula conica* (ROSSMÄSSLER 1837)  
*Orcula restituta* (WESTERLUND 1887)
- Sphyradium* CHARPENTIER 1837  
*Sphyradium doliolum* (BRUGUIÈRE 1792)
- Pagodulina* CLESSIN 1876  
*Pagodulina pagodula principalis* KLEMM 1939  
*Pagodulina pagodula altilis* KLEMM 1939  
*Pagodulina pagodula* f. *tschapecki* (GREDLER 1877)  
*Pagodulina sparsa sparsa* PILSBRY 1924  
*Pagodulina subdola subdola* (GREDLER 1856)  
*Pagodulina subdola superstes* KLEMM 1935
- Argnidae  
*Argna* COSSMANN 1889  
*Argna biplicata excessiva* (GREDLER 1856)
- Argardhiella* P. HESSE 1923  
*Argardhiella truncatella truncatella* (L. PFEIFFER 1841)
- Strobilopsidae  
*Gittenbergia* GIUSTI et MANGANELLI 1986  
*Gittenbergia sororcula* (BENOIT 1859)
- Valloniidae  
 Valloniinae  
*Vallonia* RISSO 1826  
*Vallonia costata* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Vallonia suevica* GEYER 1908  
*Vallonia pulchella* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Vallonia excentrica* STERKI 1893  
*Vallonia enniensis* (GREDLER 1856)  
*Vallonia declivis* STERKI 1893
- Acanthinulinae  
*Acanthinula* H. BECK 1847  
*Acanthinula aculeata* (O. F. MÜLLER 1774)
- Pupillidae  
 Pupillinae  
*Pupilla* LEACH in FLEMING 1828  
*Pupilla alpicola* (CHARPENTIER 1837)  
*Pupilla muscorum* (LINNAEUS 1758)  
*Pupilla bigranata* (ROSSMÄSSLER 1839)  
*Pupilla triplicata* (S. STUDER 1820)  
*Pupilla sterrii* (VOITH 1840)
- Pyramidulidae  
*Pyramidula* FITZINGER 1833  
*Pyramidula pusilla* (VALLOT 1801), syn.: *Pyramidula rupestris* (DRAPARNAUD 1801) p.p.
- Chondrinidae  
*Granaria* HELD 1838  
*Granaria frumentum* (DRAPARNAUD 1801)  
*Granaria illyrica* (ROSSMÄSSLER 1835)
- Abida* TURTON 1831  
*Abida secale* (DRAPARNAUD 1801)
- Chondrina* REICHENBACH 1828  
*Chondrina avenacea avenacea* (BRUGUIÈRE 1792)  
*Chondrina avenacea lepta* (WESTERLUND 1887)  
*Chondrina arcadica clienta* (WESTERLUND 1883)  
*Chondrina megacheilos burtscheri* FALKNER II. STUMMER 1996
- Vertiginidae  
 Truncatellinae  
*Columella* WESTERLUND 1878  
*Columella edentula* (DRAPARNAUD 1805)  
*Columella columella* (G. v. MARTENS 1830)
- Truncatellina* LOWE 1852  
*Truncatellina cylindrica* (A. FÉRUSAC 1807)  
*Truncatellina callicratis* (SCACCHI 1833)  
*Truncatellina costulata* (NILSSON 1823)  
*Truncatellina claustralis* (GREDLER 1856)  
*Truncatellina monodon* (HELD 1837)
- Vertigininae

- Vertigo* O. F. MÜLLER 1774  
*Vertigo (Vertigo)* O. F. MÜLLER 1774  
*Vertigo (V.) pusilla* O. F. MÜLLER 1774  
*Vertigo (V.) antivertigo* (DRAPARNAUD 1801)  
*Vertigo (V.) substriata* (JEFFREYS 1833)  
*Vertigo (V.) pygmaea* (DRAPARNAUD 1801)  
*Vertigo (V.) heldi* (CLESSIN 1877)  
*Vertigo (V.) moulinsiana* (DUPUY 1849)  
*Vertigo (V.) modesta tirolensis* (GREDLER 1869)  
*Vertigo (V.) geyeri* LINDHOLM 1925, syn.: *Vertigo genesii geyeri* (LINDHOLM 1925)  
*Vertigo (V.) alpestris* ALDER 1838  
  
*Vertigo (Vertilla)* MOQUIN-TANDON 1855  
*Vertigo (V.) angustior* JEFFREYS 1830  
  
Enidae  
Eninae  
*Chondrula* BECK 1837  
*Chondrula (Chrondrula)* BECK 1837  
*Chondrula (Ch.) tridens* (O. F. MÜLLER 1774)  
  
*Jaminia* RISSO 1826  
*Jaminia quadridens* (O. F. MÜLLER 1774)  
  
*Ena* TURTON 1831  
*Ena montana* (DRAPARNAUD 1801)  
  
*Merdigera* HELD 1838  
*Merdigera obscura* (O. F. MÜLLER 1774)  
  
*Zebrina* HELD 1837  
*Zebrina detrita* (O. F. MÜLLER 1774)  
  
Clausiliidae  
Alopiinae  
*Herilla* H. U. A. ADAMS 1855  
[*Herilla bosniensis bosniensis* (L. PFEIFFER 1868)]  
  
*Medora* H. U. A. ADAMS 1855  
[*Medora macascarensis carniolica* (KÜSTER 1860)]  
  
*Cochlodina (Paracochlodina)* H. NORDSIECK 1969  
*Cochlodina (P.) orthostoma* (MENKE 1828)  
  
*Cochlodina (Cochlodina)* A. FÉRUSAC 1821  
*Cochlodina (C.) costata commutata* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Cochlodina (C.) dubiosa* (CLESSIN 1882)  
*Cochlodina (C.) fimbriata* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Cochlodina (C.) laminata laminata* (MONTAGU 1803)  
*Cochlodina (C.) laminata insulana* GITTENBERGER 1967  
  
*Dilataria* VEST 1867  
*Dilataria succineata* (ROSSMÄSSLER 1836)  
  
*Charpentieria* STABILE 1864  
*Charpentieria (Charpentieria)* STABILE 1864  
  
*Charpentieria (Ch.) itala braunii* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Charpentieria (Ch.) ornata* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Charpentieria (Ch.) stenzii cincta* (BRUMATI 1838)  
  
Clausiliinae  
*Ruthenica* LINDHOLM 1924  
*Ruthenica filograna* (ROSSMÄSSLER 1836)  
  
*Pseudofusulus* H. NORDSIECK 1977  
*Pseudofusulus varians* (C. PFEIFFER 1828)  
  
*Erjavecina* BRUSINA 1870  
*Erjavecina bergeri* (ROSSMÄSSLER 1836)  
  
*Julica* H. NORDSIECK 1963  
*Julica schmidtii rablensis* (M. V. GALLENSTEIN 1852)  
  
*Macrogaster* HARTMANN 1841  
*Macrogaster (Macrogaster)* v. HARTMANN 1841  
*Macrogaster (M.) ventricosa ventricosa* (DRAPARNAUD 1801)  
*Macrogaster (M.) ventricosa major* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Macrogaster (M.) tumida* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Macrogaster (M.) asphaltina* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Macrogaster (M.) attenuata attenuata* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Macrogaster (M.) attenuata lineolata* (HELD 1836)  
*Macrogaster (M.) badia badia* (C. PFEIFFER 1828)  
*Macrogaster (M.) badia suprema* (KLEMM 1969)  
*Macrogaster (M.) badia crispulata* (WESTERLUND 1884) der Nord-/Ostalpen  
*Macrogaster (M.) badia crispulata* (WESTERLUND 1884) der Südsteiermark NW Graz  
*Macrogaster (M.) badia mucida* (ROSSMÄSSLER 1838)  
*Macrogaster (M.) badia carinthiaca* (A. SCHMIDT 1856)  
  
*Macrogaster (Plicaphora)* HARTMANN 1844  
*Macrogaster (P.) densestriata densestriata* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Macrogaster (P.) densestriata gredleri* H. NORDSIECK 1993, syn.:  
*M. (P.) densestriata costulata* (GREDLER 1856)  
*Macrogaster (P.) plicatula plicatula* (DRAPARNAUD 1801)  
*Macrogaster (P.) plicatula grossa* (A. SCHMIDT 1856)  
*Macrogaster (P.) plicatula rusiostoma* (HELD 1836)  
*Macrogaster (P.) plicatula iniuncta* (L. PFEIFFER 1849)  
*Macrogaster (P.) plicatula convallicola* (WESTERLUND 1878)  
*Macrogaster (P.) plicatula senex* (WESTERLUND 1878)  
*Macrogaster (P.) plicatula superflua* (CHARPENTIER 1852)  
*Macrogaster (P.) plicatula alpestris* (CLESSIN 1878)  
  
*Clausilia* DRAPARNAUD 1805  
*Clausilia (Andraea)* L. PFEIFFER 1848  
*Clausilia (Andraea) dubia vindobonensis* A. SCHMIDT 1856 s. l.  
inkl. *C. (A.) dubia vindobonensis* A. SCHMIDT 1856 s. str.  
*C. (A.) dubia var. rumensis* TSCHAPECK 1883  
*C. (A.) dubia steinbergensis* EDLINGER 2000  
*C. (A.) dubia moldanubica* KLEMM 1960  
*C. (A.) dubia var. speciosa* A. SCHMIDT 1856

- C. (A.) dubia gobanzi* L. PFEIFFER 1868  
*C. (A.) dubia otvinensis* H. v. GALLENSTEIN 1895  
*C. (A.) dubia grimmeri* L. PFEIFFER 1848  
*C. (A.) dubia floningiana* WESTERLUND 1888  
*C. (A.) dubia bucculenta* KLEMM 1960  
*Clausilia (A.) dubia dubia* DRAPARNAUD 1805 s. 1.  
 inkl. *C. (A.) dubia dubia* DRAPARNAUD 1805 s. str., syn.:  
*C. dubia* var. *obsoleta* A. SCHMIDT 1856  
*C. (A.) dubia* var. *gracilior* CLESSIN 1887  
*C. (A.) dubia huettneri* KLEMM 1960  
*C. (A.) dubia tettelbachiana* ROSSMÄSSLER 1838 s. 1.  
*C. (A.) dubia kaeufeli* KLEMM 1960  
  
*Clausilia (Clausilia)* DRAPARNAUD 1805  
*Clausilia (C.) pumila* C. PFEIFFER 1828  
*Clausilia (C.) rugosa parvula* (A. FÉRUSAC 1807), syn.: *Clausilia parvula* A. FÉRUSAC 1807  
*Clausilia (C.) cruciata* (S. STUDER 1820) s. 1.  
  
*Neostyriaca* A. J. WAGNER 1920  
*Neostyriaca corynodes corynodes* (HELD 1836)  
*Neostyriaca corynodes saxatilis* (HARTMANN 1844)  
*Neostyriaca corynodes brandti* (KLEMM 1969)  
*Neostyriaca corynodes styriaca* (A. SCHMIDT 1856)  
*Neostyriaca corynodes evadens* (KLEMM 1969)  
*Neostyriaca corynodes conclusa* (KLEMM 1969)  
  
*Fusulus* FITZINGER 1833  
*Fusulus (Fusulus)* FITZINGER 1833  
*Fusulus (F.) interruptus* (C. PFEIFFER 1828)  
  
*Fusulus (Erjavecicella)* H. NORDSIECK 1977  
*Fusulus (E.) approximans* (A. SCHMIDT 1856)  
  
 Baleinae  
*Laciniaria* HARTMANN 1844  
*Laciniaria (Laciniaria)* HARTMANN 1844  
*Laciniaria (L.) plicata* (DRAPARNAUD 1801)  
  
*Balea* GRAY 1824  
*Balea biplicata biplicata* (MONTAGU 1803)  
*Balea biplicata sordida* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Balea biplicata chuenringorum* (TSCHAPECK 1890)  
*Balea perversa* (LINNAEUS 1758)  
  
*Bulgarica* O. BOETTGER 1877  
*Bulgarica (Strigilecula)* KENNARD U. WOODWARD 1923  
*Bulgarica (S.) vetusta* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Bulgarica (S.) cana* (HELD 1836)  
  
 Ferussaciidae  
*Cecilioides* A. FÉRUSAC 1814  
*Cecilioides (Cecilioides)* A. FÉRUSAC 1814  
*Cecilioides (C.) acicula* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Cecilioides (C.) aff. petitanus* (BENOIT 1862)
- Subulinidae  
*Lamellaxis* STREBEL U. PFEIFFER 1882  
 [[*Lamellaxis clavulinus* (POTIEZ U. MICHAUD 1838)]]  
  
*Opeas* ALBERS 1850  
 [[*Opeas pumilum* (L. PFEIFFER 1840)]]  
  
 Punctidae  
*Punctum* MORSE 1864  
*Punctum (Punctum)* MORSE 1864  
*Punctum (P.) pygmaeum* (DRAPARNAUD 1801)  
  
 Helicodiscidae  
*Lucilla* LOWE 1852  
*Lucilla singlyana* (PILSBRY 1890), syn.: *Hebetodiscus singlyanus*  
 „*inermis* (H. B. BAKER 1929)“  
  
 Discidae  
*Discus* FITZINGER 1833  
*Discus (Discus)* FITZINGER 1833  
*Discus (D.) ruderatus* (A. FÉRUSAC 1821)  
  
*Discus (Gonyodiscus)* FITZINGER 1833  
*Discus (G.) rotundatus* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Discus (G.) perspectivus* (M. v. MÜHLFELD 1816)  
  
 Pristilomatidae  
*Vitrea* FITZINGER 1833  
*Vitrea diaphana diaphana* (S. STUDER 1820)  
*Vitrea diaphana erjavecici* (BRUSINA 1870)  
*Vitrea transsylvanica* (CLESSIN 1877)  
*Vitrea subrimata* (REINHARDT 1871)  
*Vitrea crystallina* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Vitrea contracta* (WESTERLUND 1871)  
  
*Hawaiiia* GUDE 1911  
 [[*Hawaiiia minuscula* (BINNEY 1840)]]  
  
 Euconulidae  
*Euconulus* REINHARDT 1883  
*Euconulus fulvus* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Euconulus praticola* (REINHARDT 1883), syn.: *Euconulus alderi*  
 (J. E. GRAY 1840) p.p.  
  
 Gastrodontidae  
*Zonitoides* LEHMANN 1862  
*Zonitoides nitidus* (O. F. MÜLLER 1774)  
 [[*Zonitoides arboreus* (SAY 1816)]]  
  
 Oxychilidae  
*Daudebardia* HARTMANN 1821  
*Daudebardia* HARTMANN 1821  
*Daudebardia (Daudebardia)* HARTMANN 1821  
*Daudebardia (D.) rufa* (DRAPARNAUD 1805)  
*Daudebardia (D.) brevipes* (DRAPARNAUD 1805)  
  
*Carpathica* A. J. WAGNER 1895  
*Carpathica (Illyrica)* A. J. WAGNER 1895

- Carpathica (I.) stussineri* (A. J. WAGNER 1895)  
*Oxychilus* FITZINGER 1833  
*Oxychilus (Oxychilus)* FITZINGER 1833  
*Oxychilus (O.) cellarius* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Oxychilus (O.) draparnaudi* (BECK 1837)  
*Oxychilus (O.) mortilleti* (L. PFEIFFER 1859)  
*Oxychilus (O.) alliarius* (MILLER 1822)  
*Oxychilus (O.) clarus* (HELD 1838)
- Oxychilus (Mediterranea)* CLESSIN 1880  
*Oxychilus (M.) inopinatus* (ULNIČÝ 1887), syn.: *Oxychilus inopinatus* (ULIČNÝ 1887)  
*Oxychilus (M.) depressus* (STERKI 1880), syn.: *Oxychilus depressus* (STERKI 1880)
- Oxychilus (Morlina)* A. J. WAGNER 1914  
*Oxychilus (M.) glaber glaber* (ROSSMÄSSLER 1835), syn.: *Oxychilus glaber* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Oxychilus (M.) glaber striarius* (WESTERLUND 1881), syn.: *Oxychilus glaber striarius* (WESTERLUND 1881)
- Aegopinella* LINDHOLM 1927  
*Aegopinella pura* (ALDER 1830)  
*Aegopinella minor* (STABILE 1864)  
*Aegopinella forcarti* RIEDEL 1983  
*Aegopinella ressmanni* (WESTERLUND 1883)  
*Aegopinella nitens* (MICHAUD 1831)  
*Aegopinella epipedostoma iuncta* HUDEC 1964
- Perpolita* „PILSBRY“ H. B. BAKER 1928  
*Perpolita hammonis* (STRÖM 1765), syn.: *Nesovitrea hammonis* (STRÖM 1765)  
*Perpolita petronella* (L. PFEIFFER 1853), syn.: *Nesovitrea petronella* (L. PFEIFFER 1853)
- Milacidae  
*Milax* GRAY 1855  
 [[*Milax gagates* (DRAPARNAUD 1801)]]  
 [[*Milax nigricans* (PHILIPPI 1836)]]
- Tandonia* LESSONA u. POLLONERA 1882  
 [*Tandonia budapestensis* (HAZAY 1880)]  
*Tandonia ehrmanni* (SIMROTH 1910)  
*Tandonia robici* (SIMROTH 1885)  
 [*Tandonia rustica* (MILLET 1843)]  
 [[*Tandonia sowerbyi* (A. FÉRUSAC 1823)]]  
*Tandonia limax* (FITZINGER 1833)
- Zonitidae  
*Aegopis* FITZINGER 1833  
*Aegopis (Aegopis)* FITZINGER 1833  
*Aegopis (Ae.) verticillus* (LAMARCK 1822)
- Vitrinidae  
*Semilimax* AGASSIZ 1845  
*Semilimax (Semilimax)* AGASSIZ 1845  
*Semilimax (S.) semilimax* (J. FÉRUSAC 1802)  
*Semilimax (S.) carinthiacus* (WESTERLUND 1886)
- Semilimax (Hessemilimax)* SCHILEYKO 1986  
*Semilimax (H.) kotulae* (WESTERLUND 1883)
- Vitrinobrachium* KÜNDEL 1929  
*Vitrinobrachium breve* (A. FÉRUSAC 1821)
- Eucobresia* H. B. BAKER 1929  
*Eucobresia diaphana* (DRAPARNAUD 1805)  
*Eucobresia nivalis* (DUMONT u. MORTILLET 1854)  
*Eucobresia pegorarii* (POLLONERA 1884)  
*Eucobresia glacialis* (FORBES 1837)
- Vitrina* DRAPARNAUD 1801  
*Vitrina carniolica* O. BOETTGER 1884  
*Vitrina pellucida* (O. F. MÜLLER 1774)
- Gallandia* BOURGUIGNAT 1880  
*Gallandia annularis* (S. STUDER 1820)
- Boettgerillidae  
*Boettgerilla* SIMROTH 1910  
 [*Boettgerilla pallens* SIMROTH 1912]
- Limacidae  
*Limax* LINNAEUS 1758  
*Limax cinereoniger* WOLF 1803  
*Limax maximus* LINNAEUS 1758  
*Limax albipes* DUMONT u. MORTILLET 1853 sensu KOFLER 1970  
 [*Limax albipes* DUMONT u. MORTILLET 1853 sensu SEIDL 1996]
- Limacus* LEHMANN 1864  
 [*Limacus flavus* (LINNAEUS 1758)]
- Malacolimax* MALM 1868  
*Malacolimax tenellus* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Malacolimax kostalii* BABOR 1900
- Lehmannia* HEYNEMANN 1863  
*Lehmannia janetscheki* FORCART 1966  
*Lehmannia marginata* (O. F. MÜLLER 1774)  
 [[*Lehmannia nyctelia* (BOURGUIGNAT 1861)]]  
*Lehmannia rupicola* LESSONA u. POLLONERA 1882  
 [[*Lehmannia valentiana* (A. FÉRUSAC 1823)]]
- Agriolimacidae  
*Deroceras* RAFINESQUE 1820  
*Deroceras agreste agreste* (LINNAEUS 1758)  
*Deroceras agreste* subsp.  
*Deroceras* aff. *golcheri* REGTEREN-ALTENA 1962  
*Deroceras laeve* (O. F. MÜLLER 1774)  
 [*Deroceras klemmi* GROSSU 1972], syn.: *Deroceras lothari* GIUSTI 1971

- [*Deroceras panormitanum* (LESSONA u. POLLONERA 1882)]  
 [*Deroceras reticulatum* (O. F. MÜLLER 1774)]  
*Deroceras rodnae rodnae* GROSSU u. LUPU 1965  
*Deroceras rodnae juranum* WÜTHRICH 1993  
 [*Deroceras sturanyi* (SIMROTH 1894)]  
*Deroceras turcicum* (SIMROTH 1894)
- Arionidae  
*Arion* A. FÉRUSAC 1819  
 [*Arion flagellus* COLLINGE 1893]  
 [*Arion vulgaris* MOQUIN-TANDON 1855], syn.: *Arion lusitanicus* auctt., non J. MABILLE 1868  
*Arion rufus* (LINNAEUS 1758)  
*Arion fuscus* (O. F. MÜLLER 1774) agg., syn.: *Arion subfuscus* (DRAPARNAUD 1805)  
*Arion brunneus* LEHMANN 1862  
*Arion obesoductus* REISCHÜTZ 1973  
 [*Arion distinctus* MABILLE 1868]  
 [*Arion hortensis* A. FÉRUSAC 1819]  
*Arion circumscriptus* JOHNSTON 1828  
*Arion fasciatus* (NILSSON 1823)  
*Arion silvaticus* LOHMANDER 1937
- Bradybaenidae  
 Bradybaeninae  
*Fruticicola* HELD 1837  
*Fruticicola fruticum* (O. F. MÜLLER 1774)
- Helicodontidae  
 Helicodontini  
*Helicodonta* A. FÉRUSAC 1821  
*Helicodonta obvoluta* (O. F. MÜLLER 1774)
- Trissexodontidae  
*Caracollina* BECK 1837  
 [[*Caracollina lenticula* (MICHAUD 1831)]]
- Hygromiidae  
 Monachinae  
 Euomphaliini  
*Euomphalia* WESTERLUND 1889  
*Euomphalia strigella* (DRAPARNAUD 1801)
- Monachini  
*Monacha* FITZINGER 1833  
*Monacha (Monacha)* FITZINGER 1833  
*Monacha (M.) cartusiana* (O. F. MÜLLER 1774)  
 [*Monacha (M.) cantiana* (MONTAGU 1803)]
- Ciliellinae  
*Ciliella* MOUSSON 1872  
*Ciliella ciliata* (HARTMANN 1821)
- Hygromiinae  
*Trichia* HARTMANN 1840  
*Trichia hispida* (LINNAEUS 1758)
- Trichia coelomphala* (LOCARD 1888)  
*Trichia oreinos oreinos* (A. J. WAGNER 1915)  
*Trichia oreinos scheerpeltzi* (MIKULA 1957)  
*Trichia sericea* (DRAPARNAUD 1801)  
*Trichia striolata juvavensis* (GEYER 1914), syn.: *Trichia rufescens* (DA COSTA 1778) mit den genannten Unterarten  
*Trichia striolata danubialis* (CLESSIN 1874)  
*Trichia striolata austriaca* (MAHLER 1952)  
*Trichia suberecta* (CLESSIN 1878), syn.: *Trichia striolata suberecta* (CLESSIN 1878)  
*Trichia villosa* (DRAPARNAUD 1805)
- Plicuteria* SCHILEYKO 1978  
*Plicuteria lubomirskii* (SŁÓRSKI 1881), syn.: *Trichia lubomirskii* (SŁÓRSKI 1881)
- Petasina* BECK 1847  
*Petasina unidentata unidentata* (DRAPARNAUD 1805), syn.: *Trichia unidentata* (DRAPARNAUD 1805) mit Unterarten  
*Petasina unidentata alpestris* (CLESSIN 1878)  
*Petasina unidentata norica* (POLIŃSKI 1929)  
*Petasina unidentata subalpestris* (POLIŃSKI 1929)  
*Petasina subtectata* (POLIŃSKI 1929), syn.: *Trichia unidentata subtectata* (POLIŃSKI 1929)  
*Petasina edentula helvetica* (POLIŃSKI 1929), syn.: *Trichia edentula* (DRAPARNAUD 1805) mit Unterarten  
*Petasina edentula subleucozona* (WESTERLUND 1889)  
*Petasina edentula liminifera* (HELD 1836)  
*Petasina filicina filicina* (L. PFEIFFER 1841), syn.: *Trichia filicina* (L. PFEIFFER 1841)  
*Petasina filicina styriaca* (POLIŃSKI 1929)  
*Petasina leucozona leucozona* (C. PFEIFFER 1828), syn.: *Trichia leucozona* (C. PFEIFFER 1828) mit Unterarten  
*Petasina leucozona heteromorpha* (WESTERLUND 1876)  
*Petasina leucozona ovirensis* (ROSSMÄSSLER 1838)  
*Petasina lurida* (C. PFEIFFER 1828), syn.: *Trichia lurida* (C. PFEIFFER 1828)
- Helicopsis* FITZINGER 1833  
*Helicopsis striata striata* (O. F. MÜLLER 1774)  
*Helicopsis striata austriaca* GITTENBERGER 1969  
*Helicopsis „hungarica* (SOÓS u. WAGNER 1935)“
- Helicella* A. FÉRUSAC 1821  
*Helicella itala* (LINNAEUS 1758)
- Candidula* KOBELT 1871  
*Candidula unifasciata unifasciata* (POIRET 1801)  
*Candidula unifasciata soosiana* (J. WAGNER 1933)
- Xerolenta* MONTEROSATO 1892  
*Xerolenta obvia* (MENKE 1828), syn.: *Helicella obvia* (MENKE 1828)
- Hygromia* RISSO 1826  
 [*Hygromia cinctella* (DRAPARNAUD 1801)]



- Cernuella* SCHLÜTER 1838  
 [*Cernuella neglecta* (DRAPARNAUD 1805)]  
 [*Cernuella ionica* (MOUSSON 1854)]
- Pseudotrichia* LIKHAREV 1949  
*Pseudotrichia rubiginosa* (ROSSMÄSSLER 1838), syn.: *Perforatella rubiginosa* (ROSSMÄSSLER 1838)
- Monachoides* GUDE U. WOODWARD 1921  
*Monachoides incarnatus* (O. F. MÜLLER 1774), syn.: *Perforatella incarnata* (O. F. MÜLLER 1774)
- Perforatella* SCHLÜTER 1838  
*Perforatella bidentata* (GMELIN 1791)
- Urticicola* LINDHOLM 1927  
*Urticicola umbrosus* (C. PFEIFFER 1828); syn.: *Perforatella umbrosa* (C. PFEIFFER 1828)
- Helicidae  
 Ariantinae  
*Arianta* LEACH IN TURTON 1831  
*Arianta arbustorum arbustorum* (LINNAEUS 1758)  
*Arianta arbustorum alpicola* (A. FÉRUSAC 1821)  
*Arianta arbustorum styriaca* (KOBELT 1876)  
*Arianta arbustorum picea* (ROSSMÄSSLER 1837)  
*Arianta stenzii* (ROSSMÄSSLER 1835), syn.: *Arianta arbustorum stenzii* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Arianta chamaeleon chamaeleon* (L. PFEIFFER 1868)  
*Arianta chamaeleon subglobosa* (EHRMANN 1910)  
*Arianta chamaeleon carnica* (EHRMANN 1910)  
*Arianta chamaeleon wiedemayri* (KOBELT 1903)  
*Arianta schmidtii* (ROSSMÄSSLER 1836)
- Helicigona* A. FÉRUSAC 1821  
*Helicigona lapicida* (LINNAEUS 1758)
- Campylaea* BECK 1837  
*Campylaea illyrica* (STABILE 1864), syn.: *Chilostoma illyricum* (STABILE 1864)  
*Campylaea illyrica erjaveci* (CLESSIN 1887)
- Chilostoma* FITZINGER 1833  
*Chilostoma cingulatum preslii* (ROSSMÄSSLER 1836)  
*Chilostoma cingulatum peregrini* FALKNER 1998  
*Chilostoma cingulatum gobanzi* (v. FRAUENFELD 1867)  
*Chilostoma achates achates* (ROSSMÄSSLER 1835)  
*Chilostoma achates cingulina* (DESHAYES 1839)  
*Chilostoma achates ichthyomma* (HELD 1837)  
*Chilostoma achates stiriace* (FORCART 1933)  
*Chilostoma achates rhaeticum* (STROBEL 1857)
- Kosicia* BRUSINA 1904  
*Kosicia intermedia* (A. FÉRUSAC 1832)  
*Kosicia ziegleri* (ROSSMÄSSLER 1836)
- Cylindrus* FITZINGER 1833  
*Cylindrus obtusus* (DRAPARNAUD 1805)
- Isognomostoma* FITZINGER 1833  
*Isognomostoma isognomostomos* (SCHRÖTER 1784)
- Causa* SCHILEYKO 1971  
*Causa holosericea* (S. STUDER 1820), syn.: *Isognomostoma holosericum* (S. STUDER 1820)
- Helicinae  
*Eobania* HESSE 1913  
 [*Eobania vermiculata* (O. F. MÜLLER 1774)]
- Cepaea* HELD 1837  
*Cepaea (Austrotachea)* PFEFFER 1929  
*Cepaea (A.) vindobonensis* (C. PFEIFFER 1828)
- Cepaea (Cepaea)* HELD 1837  
*Cepaea (C.) nemoralis* (LINNAEUS 1758)  
*Cepaea (C.) hortensis* (O. F. MÜLLER 1774)
- Cornu* BORN 1778  
 [*Cornu aspersum* (O. F. MÜLLER 1774)], syn.: *Cryptomphalus aspersus* (O. F. MÜLLER 1774)
- Cantareus* RISSO 1826  
 [[[*Cantareus apertus* (BORN 1778)]]]
- Helix* LINNAEUS 1758  
*Helix (Helix)* LINNAEUS 1758  
*Helix (H.) pomatia* LINNAEUS 1758  
 [*Helix (H.) cincta* (O. F. MÜLLER 1774)]  
 [*Helix (H.) lucorum* LINNAEUS 1758]
- Bivalvia**  
**Eulamellibranchia**  
**Palaeoheterodonta**  
**Unionoida**  
 Margaritiferidae  
*Margaritifera* SCHUHMACHER 1816  
*Margaritifera margaritifera* (LINNAEUS 1758)
- Unionidae  
 Unioninae  
*Unio* PHILIPSSON 1788  
*Unio (Crassiana)* LOCARD 1889  
*Unio (C.) crassus cytherea* KÜSTER 1833  
*Unio (C.) crassus decurvatus* ROSSMÄSSLER 1835  
*Unio (C.) crassus albensis* HAZAY 1885
- Unio (Unio)* PHILIPSSON 1788  
*Unio (U.) pictorum latirostris* KÜSTER 1853  
*Unio (U.) tumidus zelebori* ZELEBOR 1851
- Anodontinae  
*Anodonta* LAMARCK 1799  
*Anodonta anatina* (LINNAEUS 1758) (inkl. *Anodonta anatina*)

*attenuata* HELD 1836 und *Anodonta anatina rostrata* ROSSMÄSSLER 1836)

*Anodonta cygnea* (LINNAEUS 1758) (inkl. *Anodonta cygnea soleris* HELD 1839 und *Anodonta cygnea deplanata* M. v. GALLENSTEIN 1852)

*Sinanodonta* MODELL 1945

[*Sinanodonta woodiana* (LEA 1834)]

*Pseudanodonta* BOURGUIGNAT 1877

*Pseudanodonta complanata* (ROSSMÄSSLER 1835)

### **Heterodonta**

#### **Veneroidea**

##### Corbiculidae

*Corbicula* MEGERLE v. MÜHLFELD 1811

[*Corbicula fluminea* (O. F. MÜLLER 1774)]

##### Sphaeriidae

*Sphaerium* SCOPOLI 1777

*Sphaerium* (*Sphaerium*) SCOPOLI 1777

*Sphaerium* (*S.*) *corneum* (LINNAEUS 1758)

*Sphaerium* (*S.*) *nucleus* (S. STUDER 1820)

*Sphaerium* (*S.*) *ovale* (A. FÉRUSSAC 1807)

*Sphaerium* (*Rivicoliana*) SERVAIN 1888

*Sphaerium* (*R.*) *rivicola* (LAMARCK 1818)

*Musculium* LINK 1807

*Musculium* (*Musculium*) LINK 1807

*Musculium* (*M.*) *lacustre* (O. F. MÜLLER 1774)

*Pisidium* C. PFEIFFER 1821

*Pisidium amnicum* (O. F. MÜLLER 1774)

*Euglesa* JENYNS 1832

*Euglesa casertana* (POLI 1791)

*Euglesa globularis* (CLESSIN 1873)

*Euglesa conventus* (CLESSIN 1877)

*Euglesa henslowana* (SHEPPARD 1823)

*Euglesa hibernica* (WESTERLUND 1894)

*Euglesa liljeborgii* (CLESSIN 1886)

*Euglesa milium* (HELD 1836)

*Euglesa moitessieriana* (PALADILHE 1866)

*Euglesa nitida* (JENYNS 1832)

*Euglesa obtusalis* (LAMARCK 1818)

*Euglesa personata* (MALM 1855)

*Euglesa pseudosphaerium* (J. FAVRE 1927)

*Euglesa subtruncata* (MALM 1855)

*Euglesa supina* (A. SCHMIDT 1851)

*Euglesa tenuilineata* (STELFOX 1918)

##### Dreissenidae

*Dreissena* VAN BENEDEN 1835

*Dreissena* (*Dreissena*) VAN BENEDEN 1835

[*Dreissena* (*D.*) *polymorpha polymorpha* (PALLAS 1771)]